

PREVIEW QUESTION BANK(Dual)

Module Name : HUPH08 Social Sciences in Health
Exam Date : 30-Oct-2023 Batch : 14:30-17:30

Sr. No.	Client Question ID	Question Body and Alternatives	Marks	Ne N
Objective Question				
1	943001	Which among the following statements is correct in the context to Research? A. Research refers to a series of systematic activity or activities undertaken to find out the solution to a problem. B. It is a logical and biased process wherein verification of hypothesis, data analysis, interpretation and formation of principles can be done. C. It is an intellectual inquiry or quest towards truth. D. It enhances knowledge. Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, B, C and D 2. B, C and D only 3. A and B only 4. A, C and D only. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुसंधान के संदर्भ में सही है? A. अनुसंधान एक समस्या के समाधान को जानने के लिए किए गए व्यवस्थित गतिविधि या गतिविधियों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। B. यह एक तार्किक और पूर्वाग्रह प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना, डेटा विश्लेषण, व्याख्या और सिद्धांतों के गठन का सत्यापन किया जा सकता है। C. यह सत्य की ओर एक बौद्धिक जांच या खोज है। D. यह ज्ञान को बढ़ाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A, B, C और D 2. B, C और D केवल 3. A और B केवल 4. A, C और D केवल A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
2	943002		4.0	0.0

		Nine year old children are taller than 7 years old ones. It is an example of 1. Vertical Study 2. Cross-sectional study 3. Experimental Study 4. Case Study नौ साल के बच्चे 7 साल के बच्चे से अधिक लम्बे हैं। यह एक उदाहरण है- 1. उर्ध्व अध्ययन 2. क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन 3. प्रायोगिक अध्ययन 4. केस स्टडी A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
3	943003	A single patient clinical history is described in detail in 1. Cohort study 2. Case-control study 3. Case study 4. Case series किसी एक रोगी के नैदानिक इतिहास का विस्तार से वर्णन किसमें होता है 1. कोहोर्ट अध्ययन 2. केस कंट्रोल अध्ययन 3. केस स्टडी 4. केस श्रृंखला A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
4	943004		4.0	0.0

Match List I with List II

LIST I (Concept)		LIST II (Description)	
A.	Direct plagiarism	I.	Piecing together the phrases and sentences from different sources without proper citation.
B.	Self-plagiarism	II.	Unintentionally using someone else's work without giving proper credit.
C.	Mosaic Plagiarism	III.	Reusing your own previously published work without proper attribution.
D.	Accidental plagiarism	IV.	Copying someone else's work word for word without proper citation.

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Concept)		सूची II (Description)	
A.	प्रत्यक्ष नक़ल	I.	वाक्यांशों और वाक्यों को बिना उचित उद्धरण के अलग-अलग स्रोतों से एक साथ रखना।
B.	आत्म-नक़ल	II.	अप्रत्याशित रूप से किसी और के काम का उचित क्रेडिट दिये बिना उपयोग करना।
C.	मोज़ेक नक़ल	III.	आप उचित प्रयास के बिना अपने पहले प्रकाशित काम का उपयोग करना।
D.	एक्सीडेंटल नक़ल	IV.	किसी और के कार्य को बिना उद्धरण के नक़ल करना।

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-I, B-II, C-III, D-IV
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

5	943005		4.0	0.0
---	--------	--	-----	-----

Match List I with List II

LIST I (Concept)		LIST II (Description)	
A.	Ghost Authorship	I.	When an individual is listed as an author without making a significant contribution to the research.
B.	Honorary Authorship	II.	A practice where someone contributes significantly to a project but is intentionally omitted from the author list.
C.	Gift Authorship	III.	A person who takes responsibility for the communication and coordination of the research.
D.	Corresponding Author	IV.	Occurs when an individual's name is included as an author due to their position or status, rather than their actual contribution.

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-IV, B-I, C-II, D-III
2. A-I, B-IV, C-II, D-III
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Concept)		सूची II (Description)	
A.	छद्म लेखन	I.	जब किसी व्यक्ति को शोध में महत्वपूर्ण योगदान के बिना एक लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।
B.	मानद लेखक	II.	एक अभ्यास जहाँ कोई परियोजना में काफी योगदान देता है लेकिन जानबूझकर लेखक सूची से छोड़ दिया जाता है।
C.	उपहार लेखन	III.	वह व्यक्ति जो अनुसंधान के संचार और समन्वय के लिए जिम्मेदारी लेता है।
D.	सहयोगी लेखक	IV.	जब किसी व्यक्ति का नाम उनके वास्तविक योगदान के बजाय उनकी स्थिति या पद के कारण एक लेखक के रूप में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-I, C-II, D-III
2. A-I, B-IV, C-II, D-III
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-II, B-IV, C-I, D-III

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

6	943006		4.0	0.0
---	--------	--	-----	-----

Arrange the stages of a community health needs assessment study in the correct sequence

- A. Data collection and analysis
- B. Implementation of interventions
- C. Identifying priority health issues
- D. Engaging stakeholders
- E. Developing an action plan for implementation

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, B, C, D, E
- 2. C, D, A, E, B
- 3. C, B, D, A, E
- 4. D, B, C, E, A

सामुदायिक स्वास्थ्य जरूरतों के आकलन के चरणों का सही अनुक्रम बताइए-

- A. डेटा संग्रह और विश्लेषण
- B. हस्तक्षेप का कार्यान्वयन
- C. प्राथमिकता स्वास्थ्य मुद्दों की पहचान
- D. शेयरधारकों को शामिल करना
- E. कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना का विकास करना

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें:

- 1. A, B, C, D, E
- 2. C, D, A, E, B
- 3. C, B, D, A, E
- 4. D, B, C, E, A

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

7	943007	Arrange the steps of conducting a systematic review in the correct order: A. Data extraction and synthesis B. Formulating research question C. Study selection (inclusion and exclusion of studies) D. Quality assessment of included studies E. Search strategy development Choose the correct answer from the options given below: 1. D, E, A, C, B 2. A, B, C, D, E 3. B, E, C, D, A 4. C, A, B, E, D	4.0	0.0
---	--------	---	-----	-----

सही क्रम में व्यवस्थित समीक्षा करने के चरणों की व्यवस्था करें:

- A. डेटा निष्कर्षण और संश्लेषण
- B. अनुसंधान प्रश्न तैयार करना
- C. अध्ययन चयन (अध्ययन का समावेश और बहिष्कार)
- D. सम्मिलित अध्ययन की गुणवत्ता मूल्यांकन
- E. खोज रणनीति विकास

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें:

- 1. D, E, A, C, B
- 2. A, B, C, D, E
- 3. B, E, C, D, A
- 4. C, A, B, E, D

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

8	943008	Arrange the basic steps involved in conducting the randomized controlled trial (RCT) in their correct order? A. Follow-up B. Intervention C. Randomization D. Selecting reference and experimental population E. Drawing a protocol Choose the correct answer from the options given below: 1. E, B, D, C, A 2. E, A, C, D, B 3. E, C, D, B, A 4. E, D, C, B, A यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (RCT) के संचालन में शामिल बुनियादी चरणों को सही क्रम में रखिए A. अनुवर्ती B. हस्तक्षेप C. यादृच्छिक D. संदर्भ और प्रयोगात्मक आबादी का चयन करना E. प्रोटोकॉल सृजन नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें: 1. E, B, D, C, A 2. E, A, C, D, B 3. E, C, D, B, A 4. E, D, C, B, A A1 : 1	4.0	0.0
---	--------	--	-----	-----

A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

9 943009

Match List I with List II

4.0 0.0

LIST I (Scale)		LIST II (Measurement)	
A.	Ordinal	I.	Kelvin-Scale
B.	Nominal	II.	Celsius and Fahrenheit Scale.
C.	Ratio	III.	MPI (Maudsley Personality Inventory)
D.	Interval	IV.	Height

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-IV, B-III, C-I, D-II
2. A-II, B-I, C-IV, D-III
3. A-III, B-II, C-IV, D-I
4. A-I, B-III, C-II, D-IV

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Scale)		सूची II (Measurement)	
A.	मूल	I.	केल्विन-स्केल
B.	नाममात्र	II.	सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल।
C.	अनुपात	III.	एमपीआई (मौडस्ली पर्सनलिटी इन्वेंटरी)
D.	अंतराल	IV.	ऊँचाई

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-III, C-I, D-II
2. A-II, B-I, C-IV, D-III
3. A-III, B-II, C-IV, D-I
4. A-I, B-III, C-II, D-IV

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

10 943010

4.0 0.0

What do you mean by Longitudinal Method ?

1. It involves asking a question and look forward. These studies are designed before any information is collected. Study subjects are identified and followed forward to see if the outcome of interest happens over time.
2. It is an observational research method in which data is gathered for the same subjects repeatedly over a period .
3. It is an observational research method in which data is gathered from the different subjects across culture in a particular time period of time.
4. It involves use of information that has usually been collected for reasons other than research such as administration data and medical records. Therefore, the outcome of interest has already occurred by the time the study is started.

लॉंगीट्युडीनल पद्धति से क्या मतलब है?

1. इसमें प्रश्न पूछना और आगे देखना शामिल है। यह अध्ययन किसी भी जानकारी के एकत्र होने से पहले निर्मित किया जाता है। अध्ययन विषयों की पहचान की जाती है और यह देखने के लिए आगे बढ़ा जाता है कि हित का परिणाम समय के साथ होता है या नहीं।
2. यह एक अवलोकनात्मक अनुसंधान विधि है जिसमें डेटा को समान विषयों के लिए बार-बार एक अवधि में इकट्ठा किया जाता है।
3. यह एक अवलोकनात्मक अनुसंधान विधि है जिसमें किसी विशेष समयावधि में संस्कृति के विभिन्न विषयों से डेटा एकत्र किया जाता है।
4. इसमें उस जानकारी का उपयोग होता है जो आमतौर पर अनुसंधान के अलावा अन्य कारणों से एकत्र किया जाता है जैसे कि प्रशासन डेटा और चिकित्सा रिकॉर्ड। इसलिए, अध्ययन शुरू होने के समय तक हित का परिणाम पहले ही जाता है।

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

11	943011	Which of the following is the strongest correlation Coefficient (r)? 1. (r) = +0.67 2. (r) = -0.99 3. (r) = +0.95 4. (r) = -0.75 निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत सहसंबंध गुणांक (r) है? 1. (r) = +0.67 2. (r) = -0.99 3. (r) = +0.95 4. (r) = -0.75 A1 1 : 1 A2 2 :	4.0	0.0
----	--------	---	-----	-----

2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

12	943012	In which condition, Kuder- Richardson formula is used as a method of calculating reliability of the Psychological test ? - To find a reliability of a test by repeating the same test on a second occasion . - To find a reliability of a test by using equivalent or parallel forms of a test. - To find the internal consistency of a test whose items are scored as right or wrong. - To find a reliability of a test by splitting the test into two equal halves. किस स्थिति में, कुडर- रिचर्डसन सूत्र का उपयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विश्वसनीयता की गणना करने की एक विधि के रूप में किया जाता है? - उसी टेस्ट को दोहराकर परीक्षण कर विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए - एक परीक्षण के बराबर या समानांतर रूपों का उपयोग करके परीक्षण की विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए। - एक परीक्षण की आंतरिक स्थिरता को खोजने के लिए जिसका आइटम सही या गलत के रूप में बनाए जाते हैं। - परीक्षण को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करके परीक्षण की विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए। A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
----	--------	---	-----	-----

Objective Question

13

943013

Match List I with List II

4.0

0.0

LIST I (Type of statistics)		LIST II (Properties of data)	
A.	Correlation Coefficient	I.	It determines if three or more means are different from each other.
B.	t – test	II.	Compares frequencies of proportions between groups to see if they are different.
C.	Chi-Square	III.	Determines if two means are different from each other.
D.	F – test	IV.	It determines and represents the strength and direction of a relationship existing between two variables.

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-II, B-IV, C-I, D-III
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-III, B-I, C-IV, D-II
4. A-I, B-II, C-III, D-IV

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Type of statistics)		सूची II (Properties of data)	
A.	कोरिलेशन गुणांक	I.	यह निर्धारित करता है कि क्या तीन या तीन से अधिक मीन्स एक दूसरे से अलग हैं।
B.	टी - टेस्ट	II.	समूहों के बीच अनुपात की आवृत्तियों की तुलना यह देखने के लिए कि क्या वे अलग हैं।
C.	चि-स्केयर	III.	यदि दो मीन्स एक दूसरे से भिन्न हैं तो निर्धारण
D.	एफ - टेस्ट	IV.	यह दो चरों के बीच मौजूदा संबंध की ताकत और दिशा का निर्धारण और प्रतिनिधित्व करता है।

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-II, B-IV, C-I, D-III

2. A-IV, B-III, C-II, D-I

3. A-III, B-I, C-IV, D-II

4. A-I, B-II, C-III, D-IV

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

14 943014

Identify the feature of Normal Curve from the following :-

1. the mean, median and mode are all on the highest point of the curve.
2. the standard deviation is located at the highest point of the curve.
3. the mean is on the highest point while the median and mode are on either side of the mean .
4. the median is on the highest point while the mean and mode are on either side of the median .

निम्नलिखित से सामान्य वक्र की विशेषता की पहचान करें:

1. मीन, मीडियन और मोड सभी वक्र के उच्चतम बिंदु पर हैं।
2. मानक विचलन वक्र के उच्चतम बिंदु पर स्थित है।
3. मीन उच्चतम बिंदु पर है जबकि मीडियन और मोड मीन दोनों तरफ है.
4. मीडियन उच्चतम बिंदु पर है जबकि मीन और मोड मीडियन के दोनों तरफ है

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4 4
:
4

Objective Question

15	943015	Imagine that the following is a set of grades from your first health psychology exam : 86, 98, 71, 73, 75, 76, 81, 71, 71 . What is the median score ? 1. 75 2. 70 3. 98 4. 71 कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित आपके पहले स्वास्थ्य मनोविज्ञान परीक्षा से ग्रेड का एक सेट है: 86, 98, 71, 73, 75, 76, 81, 71, 71। मध्य स्कोर क्या है? 1. 75 2. 70 3. 98 4. 71 A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
----	--------	---	-----	-----

Objective Question

16

943016

Match List I with List II

4.0

0.0

LIST I (Statistics)		LIST II (Properties of data)	
A.	Negatively Skewed Distribution	I.	It refers to the frequency distribution in which there are two high points rather than one.
B.	Frequency Distribution	II.	It refers to the distribution of scores in which scores are concentrated in the low end of the distribution.
C.	Positively Skewed distribution	III.	It refers to the distribution of scores in which scores are concentrated in the high end of the distribution.
D.	Bimodal Distribution	IV.	It represents a table or graph that shows how often different numbers or scores appear in a particular set of scores

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-IV, B-III, C-I, D-II

2. A-II, B- III, C-I, D-IV

3. A-II, B-I, C-III, D-IV

4. A-III, B-IV, C-II, D-I

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I		सूची II	
A.	नकारात्मक संकुचित वितरण	I.	यह आवृत्ति वितरण को संदर्भित करता है जिसमें एक के बजाय दो उच्च अंक होते हैं।
B.	आवृत्ति वितरण	II.	यह स्कोर के वितरण को संदर्भित करता है जिसमें स्कोर वितरण के कम अंत में केंद्रित होते हैं।
C.	सकारात्मक संकुचित वितरण	III.	यह स्कोर के वितरण को संदर्भित करता है जिसमें स्कोर वितरण के उच्च अंत में केंद्रित होते हैं।
D.	द्वि-आधारी वितरण	IV.	यह एक तालिका या ग्राफ का प्रतिनिधित्व करता है जो दिखाता है कि कितनी बार स्कोर के किसी विशेष सेट में अलग-अलग नंबर या स्कोर दिखाई देते हैं।

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-III, C-I, D-II
2. A-II, B- II, C-I, D-IV
3. A-II, B-I, C-III, D-IV
4. A-III, B-IV, C-II, D-I

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

17 943017

Which among the following is NOT a characteristics of the positivist approach in research?

4.0

0.0

1. It is scientifically verifiable
2. It contains logical proof
3. It accepts metaphysical interpretation
4. It incorporates mathematical proof

निम्नलिखित में से अनुसंधान में विधेयवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं नहीं हैं?

1. यह वैज्ञानिक रूप से सत्यापन योग्य है
2. इसमें तार्किक प्रमाण शामिल है
3. यह आध्यात्मिक व्याख्या स्वीकार करता है
4. इसमें गणितीय सबूत शामिल हैं

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

		3 A4 : 4		
Objective Question				
18	943018	Which among the following is the expression of number of deaths due to breast cancer out of total persons suffering from breast cancer? 1. Case fatality rate 2. Ratio 3. Proportion 4. Rate निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प स्तन कैंसर से पीड़ित कुल व्यक्तियों में से स्तनकैंसर से मृत्यु की संख्या की अभिव्यक्ति है? 1. केस घातकता दर 2. अनुपात 3. समानुपात 4. दर A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
19	943019	How do we measure the absolute risk? 1. Total number of subjects in a group /The number of events in that group 2. The number of events in a group/ Total number of subjects in that group 3. The number of events in a group+ Total number of subjects in that group/ Total number of events in that group 4. The number of events in a group+ Total number of subjects in that group/ Total number of subjects in all the groups हम पूर्ण जोखिम को कैसे मापते हैं? 1. समूह में विषयों की कुल संख्या /उस समूह में घटनाओं की संख्या 2. समूह में घटनाओं की संख्या / उस समूह में विषयों की कुल संख्या 3. समूह में घटनाओं की संख्या + उस समूह में विषयों की कुल संख्या / उस समूह में घटनाओं की कुल संख्या 4. समूह में घटनाओं की संख्या + उस समूह में विषयों की कुल संख्या / सभी समूहों में विषयों की कुल संख्या A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3	4.0	0.0

		3		
		A4 4		
		:		
		4		
Objective Question				
20	943020	Arrange the stages for conducting a Focus Group Discussion from beginning to end. A. Informed consent for recording B. Transcription C. Familiarization with the situation in the location D. Formation of the group E. Report writing Choose the correct answer from the options given below: 1. A, B, C, D, E 2. A, B, E, C, D 3. C, D, A, B, E 4. A, C, B, D, E फोकस ग्रुप चर्चा आयोजन हेतु शुरुआत से अंत तक क्रमबद्ध चरण होंगे- A. रिकॉर्डिंग के लिए सूचित सहमति B. लिप्यन्तरण C. स्थान में स्थिति के साथ परिचित होना D. समूह का गठन E. रिपोर्ट लेखन नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें: 1. A, B, C, D, E 2. A, B, E, C, D 3. C, D, A, B, E 4. A, C, B, D, E A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
21	943021	Which among the following will be able to establish the relationship between the number of dental caries in permanent teeth and fluoride content in the public water supply? 1. Bar diagram 2. Pie-diagram 3. Line diagram 4. Scatter diagram	4.0	0.0

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वजनिक जल आपूर्ति में स्थायी दांतों में दंत क्षरण की संख्या और फ्लोराइड के बीच संबंध स्थापित करने में सक्षम होगा

1. बार आरेख
2. पाई-डाईग्राम
3. रेखाचित्र
4. स्कैटर आरेख

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

22 943022

Which among the following are the components of ethics in epidemiological studies?

4.0

0.0

- A. Informed consent
- B. Confidentiality
- C. Infringement in privacy
- D. Respect for human rights
- E. Scientific integrity

Choose the most appropriate answer from the options given below:

1. A, B, C, D and E only
2. A, B, C and E only
3. A, B, D and E only
4. A, C, D and E only

निम्नलिखित में से कौन महामारी विज्ञान अध्ययन में नैतिकता के घटक हैं?

- A. सूचित सहमति
- B. गोपनीयता
- C. गोपनीयता का उल्लंघन
- D. मानव अधिकारों का सम्मान
- E. वैज्ञानिक अखंडता

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

1. A, B, C, D और E
2. केवल A, B, C और E
3. A, B, D और E केवल
4. केवल A, C, D और E

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

		A4 : 4		
Objective Question				
23	943023	Which among the following will be appropriate to estimate the out of pocket expenditure of the households on health care? 1. Household survey 2. Focus group discussion 3. Observation method 4. Open-ended in-depth interview निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प स्वास्थ्य पर परिवारों की खर्च क्षमता से अधिक का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त होगा 1. घरेलू सर्वेक्षण 2. समूह चर्चा 3. अवलोकन विधि 4. ओपन-एंडेड इन-डेप्थ इंटरव्यू A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
24	943024	Which among the following is used to measure the physical ability/disability due to chronic, disabling conditions, such as arthritis? 1. Disability adjusted life years 2. Single decrement life table 3. Quality-adjusted life years 4. Activities of daily living निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गठिया जैसी पुरानी, अक्षम स्थितियों के कारण हुई शारीरिक क्षमता /अक्षमता को मापने के लिए किया जाता है? 1. विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष 2. एकल क्षय जीवन तालिका 3. गुणवत्ता समायोजित जीवन वर्ष 4. दैनिक जीवन की गतिविधियाँ A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4	4.0	0.0

		A4 : 4		
Objective Question				
25	943025	The Rapid Epidemiological Assessment Method is best suited to measure which among the following option? 1. Trends in any health problems 2. Health impact assessment of a public health emergency 3. Impact assessment of a health programme 4. Health effect of air pollution निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रैपिड एपिडेमियोलॉजिकल आकलन विधि को मापने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। 1. किसी भी स्वास्थ्य समस्याओं में रुझान 2. सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का स्वास्थ्य प्रभाव आकलन 3. स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रभाव आकलन 4. वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य प्रभाव A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
26	943026	A data collected from the mothers whose child has died in last one year is likely to have which among the following? 1. Recall bias 2. Registration bias 3. Manipulative information 4. Socially desirable response उन माताओं से एकत्रित डेटा जिनके बच्चे की मृत्यु पिछले एक साल में हुई है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है 1. पूर्वाग्रह 2. पंजीकरण पूर्वाग्रह 3. अनिवार्य जानकारी 4. सामाजिक वांछनीय प्रतिक्रिया A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4	4.0	0.0

Objective Question				
27	943027	If the nature of dependent variable is dichotomous, then which one of the following regression model can be fitted? 1. Simple linear regression 2. Multinomial regression 3. Poisson Regression 4. Logistic regression यदि निर्भर चर की प्रकृति द्विध्रुवी है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिगमन मॉडल फिट किया जा सकता है? 1. सरल रैखिक प्रतिगमन 2. बहुपद प्रतिगमन 3. विष प्रतिगमन 4. लॉजिस्टिक प्रतिगमन A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
28	943028	What is the main limitation of the Panel Study Design? 1. Difficult to establish causality 2. Dropout of respondents 3. Data quality 4. Interviewer's bias पैनल स्टडी डिजाइन की मुख्य सीमा क्या है? 1. कारण स्थापित करने में कठिनाई 2. उत्तरदाताओं का छूटना 3. डेटा की गुणवत्ता 4. साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रह A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				

29	943029	Which one of the following sampling method is best suited to study the hard to reach population such as undocumented immigrants, female sex workers, or men who have sex with men (MSM)? 1. Quota sampling 2. Judgement sampling 3. Snowball sampling 4. Cluster sampling निम्नलिखित में से कौन-सा नमूना विधि उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, जैसे कि निर्वासित आप्रवासियों, महिला यौन श्रमिकों, या पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष (MSM)? 1. कोटा नमूना 2. निर्णय नमूना 3. स्नोबॉल नमूना 4. क्लस्टर नमूना A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

Objective Question

30	943030	How much percent area under the normal distribution curve will be covered if the value of z-score lies between $-1.96Z$ and $+1.96Z$? 1. 68 percent 2. 95 percent 3. 99 percent 4. 90 percent सामान्य वितरण वक्र के तहत कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया जाएगा यदि z-score का मान $-1.96Z$ और $+1.96Z$ के बीच है? 1. 68 प्रतिशत 2. 95 प्रतिशत 3. 99 प्रतिशत 4. 90 प्रतिशत A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

		4		
Objective Question				
31	943031	Which of the following elements are used to determine the sample size? A. Research funding B. Ethics approval C. Non-response rate D. Standard error E. Prevalence of key variable Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, B and E Only 2. A, C and D Only 3. C, D and E Only 4. A, C, D and E only निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग नमूना आकार निर्धारित करने के लिए किया जाता है? A. अनुसंधान वित्त पोषण B. नैतिकता अनुमोदन C. अप्रतिक्रिया दर D. मानक त्रुटि E. कुंजी चर की व्यापकता नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A, B और E 2. A, C और D केवल 3. C, D और E 4. A, C, D और E A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
32	943032	Which one of the following describes the characteristics of the question- 'Do you think domestic violence and gun violence are the most serious problems India is facing today?' 1. Leading question 2. Threatening question 3. Double-barreled question 4. Contingency question	4.0	0.0

निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प इस प्रश्न की विशेषताओं का वर्णन करता है- क्या आपको लगता है कि घरेलू हिंसा और बंदूक हिंसा आज भारत की सबसे गंभीर समस्या है? '

1. अग्रणी सवाल
2. चेतावनी सवाल
3. द्वीनाली सवाल
4. आकस्मिकता सवाल

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

33	943033	Which of the following is an open source software program for qualitative data analysis?	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

1. NVivo
2. ELAN
3. ATLAS-Ti
4. MAXQDA

निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है?

1. NVivo
2. ELAN
3. ATLAS-Ti
4. MAXQDA

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

34	943034		4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

Arrange the following international regulation related to ethics in public health research in chronological order (starting from the first to last)

- A. Belmont Report
- B. Common Rule
- C. Nuremberg Code
- D. Declaration of Helsinki

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. C, D, A, B
- 2. C, D, B, A
- 3. D, C, A, B
- 4. D, C, B, A

सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में नैतिकता से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय विनियमन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में (पहले से आखिरी तक) बताइए

- A. बेलमोंट रिपोर्ट
- B. सामान्य नियम
- C. नूर्नबर्ग कोड
- D. हैल्सिंकी घोषणा

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें:

- 1. C, D, A, B
- 2. C, D, B, A
- 3. D, C, A, B
- 4. D, C, B, A

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

35 943035

4.0 0.0

Match List I with List II

LIST I (Description)		LIST II (Ethical principles)	
A.	People involved in a research study should be capable of understanding the study activities and consequences of participation	I.	Voluntary consent
B.	Maximizing the possible benefits while minimizing the potential harms	II.	Justice
C.	Fairness of who should receive the benefits of the research and who should bear its burdens	III.	Beneficence
D.	Sufficient knowledge and comprehension of the subject matter involved to make an understanding and enlightened decision	IV.	Respect for Persons

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-IV, B-III, C-II, D-I
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-III, B-IV, C-II, D-I
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Description)		सूची II (Ethical principles)	
A.	अनुसंधान अध्ययन में शामिल लोगों को अध्ययन गतिविधियों और भागीदारी के परिणामों को समझने में सक्षम होना चाहिए	I.	स्वैच्छिक सहमति
B.	संभावित नुकसान को न्यूनतम करते हुए संभावित लाभों को अधिकतम करना	II.	न्याय
C.	किसे अनुसंधान के लाभों को प्राप्त करना चाहिए और किसे इसके खर्च को वहन करना चाहिए, इसकी पारदर्शिता	III.	लाभार्थी
D.	समझने और प्रबुद्ध निर्णय लेने के लिए विषय का पर्याप्त ज्ञान और समझदारी	IV.	व्यक्तियों का सम्मान

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-III, C-II, D-I
2. A-IV, B-III, C-I, D-II
3. A-III, B-IV, C-II, D-I
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

36 943036

4.0

0.0

Name the statistics which deals with organizing numbers and summarizing them so that they can be understood and the one which allows researchers to draw conclusions about the results of research.

1. Mean statistics and Correlational research
2. Inferential statistics ; mean, mode and median
3. Descriptive statistics and inferential statistics
4. Inferential statistics and descriptive statistics

उन आंकड़ों का नाम दें जो संख्याओं का आयोजन करते हैं और उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं ताकि उन्हें समझा जा सके और जो शोधकर्ताओं को अनुसंधान के परिणामों के बारे में निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है।

1. मीन सांख्यिकी और कोरिलेशनल अनुसंधान
2. इन्फरेंशियल आंकड़े; मीन, मोड और मीडियन
3. वर्णनात्मक आंकड़े और अनुभवहीन आंकड़े
4. इन्फरेंशियल आंकड़े और वर्णनात्मक आंकड़े

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

37 943037

Match List I with List II

LIST I (Concept)		LIST II (Description)	
A.	Theory	I.	Tentative explanation of a phenomenon based on observations.
B.	Meta-analysis	II.	It refers to the entire group of people in which the researcher is interested in.
C.	Hypothesis	III.	It is a set of analytical statements that explain a set of phenomenon.
D.	Population.	IV.	It combines results from different studies to identify how strong the evidence is for particular research findings.

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-III, B-IV, C-I, D-II
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-II, B-I, C-IV, D-III

4.0

0.0

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Concept)		सूची II (Description)	
A.	सिद्धांत	I.	अवलोकनों के आधार पर एक घटना की व्याख्या।
B.	मेटा विश्लेषण	II.	यह उन लोगों के पूरे समूह को संदर्भित करता है जिनमें शोधकर्ता रुचि रखते हैं।
C.	परिकल्पना	III.	यह विश्लेषणात्मक बयानों का एक सेट है जो घटना के एक सेट की व्याख्या करता है।
D.	जनसंख्या	IV.	यह विभिन्न अध्ययनों से परिणाम को जोड़ती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सबूत विशेष शोध निष्कर्षों के लिए कितना मजबूत है।

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-III, B-IV, C-I, D-II
2. A-IV, B-III, C-II, D-I
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-II, B-I, C-IV, D-III

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

38943038

4.00.0

A sample of 30 nurses from private nursing homes was selected, and they were asked how stressful their jobs were. Their responses were recorded below, where **very** represents 'very stressful', **somewhat** means 'somewhat stressful', and **none** stands for 'not stressful at all'.

somewhat	none	somewhat	very	very	none
very	somewhat	somewhat	very	somewhat	somewhat
very	somewhat	none	very	none	somewhat
somewhat	very	somewhat	somewhat	very	none
somewhat	very	very	somewhat	none	somewhat

What is the percentage of 'somewhat stressful' response from the data ?

1. 33.3
2. 46.7
3. 20.4
4. 38.7

निजी नर्सिंग होम से 30 नर्सों का एक नमूना चुना गया था, और उन्हें पूछा गया कि उनकी नौकरी कितनी तनावपूर्ण है। उनके जवाब नीचे दर्ज किए गए हैं, जहां 'बहुत' बहुत तनावपूर्ण, "कुछ हद तक" कुछ हद तक तनावपूर्ण है, और 'नहीं' तनावपूर्ण नहीं होने का प्रतिनिधित्व करता है।

कुछ हद तक	नहीं	कुछ हद तक	बहुत	बहुत	नहीं
बहुत	कुछ हद तक	कुछ हद तक	बहुत	कुछ हद तक	कुछ हद तक
बहुत	कुछ हद तक	नहीं	बहुत	नहीं	कुछ हद तक
कुछ हद तक	बहुत	कुछ हद तक	कुछ हद तक	बहुत	नहीं
कुछ हद तक	बहुत	बहुत	कुछ हद तक	कोई नहीं	कुछ हद तक

इस डेटा में कुछ हद तक तनावपूर्ण का प्रतिशत कितना है?

- 33.3
- 46.7
- 20.4
- 38.7

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

39 943039

The following table lists four pairs of the values of variables m and f:

m	12	15	20	30
f	5	9	10	16

What is the appropriate value of $\sum m^2 f$

- 2367
- 10465
- 21146
- 21145

निम्नलिखित तालिका चर m और f के मूल्यों के चार जोड़े को सूचीबद्ध करती है:

m	12	15	20	30
f	5	9	10	16

$\sum m^2 f$ का समुचित मान क्या होगा?

- 2367
- 10465
- 21146
- 21145

A1 1
:

1

4.0

0.0

		1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
40	943040	Suppose a sample of 10 statistics books gave a mean price of Rs.250 and a sample of 15 mathematics books gave a mean price of Rs. 500. Find the combined mean 1. 400 2. 350 3. 680 4. 540 माना कि 10 सांख्यिकी पुस्तकों का मीन मूल्य 250 रुपये है और 15 गणित पुस्तकों का मीन मूल्य 500 रुपये है। संयुक्त मीन बताइए 1. 400 2. 350 3. 680 4. 540 A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
41	943041	Which of the following statements are correct in relation to the bell-shaped distribution? A. 61.66 % of the observations lie within one standard deviation of the mean. B. 93.57 % of the observations lie within two standard deviations of the mean. C. 99.74 % of the observations lie within three standard deviations of the mean D. 75.66% of the observations lie within one standard deviation of the mean. Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, B and D Only 2. A, B and C Only 3. A and C Only 4. Only C	4.0	0.0

निम्नलिखित में से कौन से कथन बेल शेपड वितरण के संबंध में सही हैं?

- A. 61.66 % टिप्पणियां मीन के एक मानक विचलन में निहित है
- B. 93.57 % टिप्पणियां मीन के दो मानक विचलन में निहित है.
- C. 99.74 % टिप्पणियां मीन के तीन मानक विचलन में निहित है
- D. 75.66% टिप्पणियां मीन के एक मानक विचलन में निहित है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A, B और D केवल
- 2. A, B, and C केवल
- 3. केवल A और C
- 4. केवल C

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

42	943042	The age distribution of a sample of 5000 persons is bell shaped with a mean of 40 years and a standard deviation of 12 years. Determine the approximate percentage of people who are between 16 and 64 years old. 1. 95% 2. 90% 3. 66% 4. 33.33% 5000 व्यक्तियों के नमूने का आयु बेल शेपड वितरण मीन 40 वर्ष है और 12 साल का मानक विचलन है। उन लोगों के अनुमानित प्रतिशत को निर्धारित कीजिए, जो 16 से 64 वर्ष के हैं। 1. 95% 2. 90 % 3. 66 % 4. 33.33 % A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

Objective Question

43	943043		4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

Which of the following variables help to causally explain the association under the study?

- A. Explanatory variable
- B. Outcome variable
- C. Dependent variable
- D. Dummy variable

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. A Only
- 2. A and D Only
- 3. A, B and C Only
- 4. B and C Only

निम्नलिखित में से कौन से चर अध्ययन के तहत संबंध को सावधानीपूर्वक समझाने में मदद करते हैं?

- A. व्याख्यात्मक चर
- B. परिणाम चर
- C. स्थायी परिवर्तनीय
- D. डमी चर

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A केवल
- 2. केवल A और D
- 3. A, B और C केवल
- 4. केवल B और C

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

44	943044	Which of the following items are related to the combined effect of two or more variable to produce a result different from those produced by either independent variable alone? A. Interaction effect B. Isolation effect C. Independent effect D. Confounding effect Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A and D Only 2. A Only 3. D only 4. B Only	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

निम्नलिखित में से कौन-सा आइटम दो या दो से अधिक चर के संयुक्त प्रभाव से संबंधित हैं, जिसके परिणामस्वरूप अकेले या तो स्वतन्त्र चर द्वारा उत्पादित उन लोगों से अलग हो सकता है?

- A. इंटरैक्शन इफेक्ट
- B. आइसोलेशन इफेक्ट
- C. इंडिपेंडेंट इफेक्ट
- D. कॉन फाउन्डिंग इफेक्ट

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. केवल A और D
- 2. A केवल
- 3. D केवल
- 4. B केवल

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

45	943045	Which of the following are related with complex designs? A. Main effect B. Interactions C. Counterbalancing D. Interpolation Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A and B Only 2. A, B and C Only 3. B and C Only 4. A and D Only निम्नलिखित में से कौन सा जटिल डिजाइनों से संबंधित है? A. मेन इफेक्ट B. इंटरैक्शन C. काउन्टरबलानिंग D. इंटरपोलेशन नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A और B केवल 2. A, B और C केवल 3. केवल B और C 4. केवल A और D A1 1 : 1 A2 2	4.0	0.0
----	--------	---	-----	-----

		: 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
46	943046	Consider the following statements on Null and Alternative hypothesis (H_0 , H_1) : A. $H_0 : \mu > \mu_0$; $H_1: \mu \leq \mu_0$ B. $H_0 : \mu \leq \mu_0$; $H_1: \mu \geq \mu_0$ C. $H_0 : \mu \leq \mu_0$; $H_1: \mu > \mu_0$ D. $H_0 : \mu \geq \mu_0$; $H_1: \mu < \mu_0$ Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. Both the statement A & C 2. Both the statements A & D 3. Statement A only 4. Statement D only नल और अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें (H_0, H_1): A. $H_0 : \mu > \mu_0$; $H_1: \mu \leq \mu_0$ B. $H_0 : \mu \leq \mu_0$; $H_1: \mu \geq \mu_0$ C. $H_0 : \mu \leq \mu_0$; $H_1: \mu > \mu_0$ D. $H_0 : \mu \geq \mu_0$; $H_1: \mu < \mu_0$ नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A & C दोनों 2. दोनों कथन A & D 3. विवरण A केवल 4. D केवल A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
47	943047		4.0	0.0

Following statement are true for quantitative research

- A. It deals with experimental and non experimental designs such as survey
- B. It deals with narrative research , sequential, ethnographies, phenomenology, transformative designs
- C. It deals with sequential, concurrent and transformative methods
- D. It deals with narrative research, grounded theory and deductive research

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. A, B, C and D are correct
- 2. A and B are only correct
- 3. C is only correct
- 4. A is only correct

निम्नलिखित कथन मात्रात्मक अनुसंधान के लिए सही हैं

- A. यह प्रयोगात्मक और गैर प्रयोगात्मक डिजाइन जैसे सर्वेक्षण से संबंधित है।
- B. यह वर्णनात्मक अनुसंधान, अनुक्रमिक, नृजातीय, फेनोमेनोलोजी, रूपान्तरकारी डिजाइन से संबंधित है
- C. यह अनुक्रमिक, समवर्ती और परिवर्तनीय तरीकों से संबंधित है
- D. यह वर्णनात्मक अनुसंधान, ग्राउंड सिद्धांत और निष्क्रिय अनुसंधान से संबंधित है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A, B, C और D सही हैं
- 2. A और B केवल सही हैं
- 3. C केवल सही है
- 4. A केवल सही है

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

48	943048	In a mixed method research the method of data collection is based on A. Both pre determined and emerging methods of questionnaire B. Both open-ended and closed ended questions C. Multiple forms of data drawing on all possibilities D. Statistical and text analysis Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A and B are correct 2. A and D are correct 3. All are correct 4. Only A, B and C are correct	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

मिश्रित विधि अनुसंधान में डेटा संग्रह की विधि किस पर आधारित है

- A. प्रश्नावली के पूर्व निर्धारित और उभरते तरीकों दोनों
- B. दोनों खुले और बंद प्रश्न
- C. सभी संभावनाओं पर डेटा ड्राइंग के एकाधिक रूप
- D. सांख्यिकीय और पाठ विश्लेषण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A और B सही हैं
- 2. A और D सही हैं
- 3. सभी सही हैं
- 4. केवल A, B और C सही हैं

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

49	943049	Health policy across the world is based on following principles A. Beveridge model, based on universal health system financed by the public funding through tax payments. B. Bismark model based on universal insurance system and the insurance is funded by by employers and employees jointly C. National health insurance Model where the health care is managed through public private partnership D. The idea of social insurance model is based on capacity to pay modes of payment in health care expenditure where the poor cross subsidizes the rich Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A and C are correct 2. D is only correct 3. All are correct 4. A, B and C are correct दुनिया भर में स्वास्थ्य नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है A. बेवेरिज मॉडल, कर भुगतान के माध्यम से सार्वजनिक वित्त पोषण द्वारा वित्त पोषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रणाली पर आधारित है। B. सार्वभौमिक बीमा प्रणाली पर आधारित बिस्मार्क मॉडल और बीमा को संयुक्त रूप से नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। C. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जहां स्वास्थ्य देखभाल सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्रबंधित की जाती है D. सामाजिक बीमा मॉडल की धारणा स्वास्थ्य व्यय में भुगतान करने की क्षमता पर आधारित है जहां गरीब अमीर की सब्सिडी को पार कर देता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A और C सही हैं 2. D केवल सही है 3. सभी सही हैं 4. A, B और C सही हैं	4.0	0.0
----	--------	---	-----	-----

		A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
50	943050	Health disparity studies across the world are based on following A. Educated people are efficient producer of health B. Early life deprivation (even in a fetus in mother's womb) has severe consequences in health of an adult person C. People from lower socio-economic background are in poor health stock because of their time preferences are highly biased towards present D. Improving the accessibility does not necessarily improves the health of the people in a community Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A and B are only correct 2. A, B and C are correct 3. A, B C and D are all correct 4. C and D are only correct दुनिया भर में स्वास्थ्य असमानता शोध निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है A. शिक्षित लोग स्वास्थ्य के कुशल निर्माता हैं B. प्रारंभिक जीवन का अभाव (यहां तक कि मां के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में) एक वयस्क व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम डालता है C. निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग गरीब स्वास्थ्य श्रेणी में हैं क्योंकि उनकी वरीयताओं में वर्तमान के प्रति अत्यधिक पूर्वाग्रह होता है। D. उपलब्धता में सुधार करने से जरूरी नहीं कि समुदाय के लोगों का स्वास्थ्य में सुधार हों नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A और B केवल सही हैं 2. A, B और C सही हैं 3. A, B C और D सभी सही हैं 4. C और D केवल सही हैं A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
51	943051		4.0	0.0

Which of the following are essential macronutrients?

- A. Carbohydrates
- B. Proteins
- C. Vitamins
- D. Fats
- E. Minerals

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. A, B and D only
- 2. A, B, C, D and E
- 3. A and B only
- 4. A, B, C and D only

निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं

- A. कार्बोहाइड्रेट
- B. प्रोटीन
- C. विटामिन
- D. वसा
- E. खनिज

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A, B और D केवल
- 2. A, B, C, D और E
- 3. A और B केवल
- 4. A, B, C और D केवल

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

52 943052

The time period between entering of pathogen into the body and appearance of symptoms of disease is called

- 1. Adoption period
- 2. Incubation period
- 3. Reserve period
- 4. Preservation period

रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को कहा जाता है

- 1. अभिग्रहण अवधि
- 2. ऊष्मायन अवधि
- 3. आरक्षित अवधि
- 4. संरक्षण अवधि

A1 1

:

1

4.0 0.0

		1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
53	943053	Which among the following is the definition of congenital diseases? 1. Disease present after birth 2. Disease present at birth 3. Diseases that spread from one individual to another 4. Diseases that occur during the life time निम्नलिखित में से कौन-सी जन्मजात रोगों की परिभाषा है? 1. जन्म के बाद के रोग 2. जन्म के समय मौजूद रोग 3. रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं 4. जीवन काल के दौरान होने वाली बीमारियां A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
54	943054	_____ is a type of disease that is present among the people of a particular area. 1. Epidemiology 2. Pandemic 3. Endemic 4. Exodemic _____ एक प्रकार की बीमारी है जो कि क्षेत्र विशेष के लोगों को होती है. 1. महामारी विज्ञान 2. पेंडेमिक 3. एंडेमिक 4. एक्सोडमी A1 1 : 1	4.0	0.0

		A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
55	943055	The World Health Day is celebrated on 1. 1st March 2. 7th April 3. 6th October 4. 10th December विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 1. 1 मार्च 2. 7 अप्रैल 3. 6 अक्टूबर 4. 10 दिसम्बर A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
56	943056	Which among the following is the full form of DALY? 1. Disease Adapted Life Years 2. Disability Adapted Life Years 3. Disease Adjusted Life Years 4. Disability Adjusted Life Years निम्नलिखित में से कौन सा DALY का पूरा रूप है? 1. रोग अनुकूल जीवन काल 2. विकलांगता अनुकूलित जीवन वर्ष 3. रोग समायोजित जीवन वर्ष 4. विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष A1 1 : 1 A2 2 : 2	4.0	0.0

		2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
57	943057	NRHM aims to cover A. Improve accessibility to quality healthcare for the rural population B. Strengthen private healthcare system C. Bridge gaps in healthcare system D. Facilitate decentralized planning in healthcare Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, B and C only 2. A, C and D only 3. A, B, C and D 4. B and C only एनआरएचएम का उद्देश्य है- A. ग्रामीण आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धता में सुधार B. निजी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना C. स्वास्थ्य प्रणाली की खाई पाटना D. स्वास्थ्य में विकेन्द्रीकृत योजना को सुगम करना नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A, B और C केवल 2. A, C और D केवल 3. A, B, C और D 4. केवल B और C केवल A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
58	943058	Disease of heart, joints and nervous system is called 1. Community disease 2. Communicable disease 3. Mental disease 4. Degenerative disease	4.0	0.0

हृदय रोग, जोड़ों और तंत्रिका तंत्र को बुलाया जाता है

1. सामुदायिक रोग
2. संक्रामक रोग
3. मानसिक रोग
4. अपकर्षक रोग

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

59 943059

Match List I with List II

LIST I (Term)		LIST II (Definition)	
A.	Death rate	I.	Number of death between birth and exactly one year of age expressed per 1000 live births
B.	IMR	II.	Number of deaths per 1000 in a particular age to total population in that particular age
C.	ASDR	III.	Number of deaths per one thousand people per year
D.	Perinatal Mortality Rate	IV.	Sum of the neonatal deaths and fetal deaths per 1000 births

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-III, B-I, C-II, D-IV
2. A-II, B-I, C-III, D-IV
3. A-III, B-IV, C-I, D-II
4. A-II, B-IV, C-II, D-I

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Term)		सूची II (Definition)	
A.	मृत्यु दर	I.	प्रति 1000 जीवित बच्चों के जन्म और ठीक एक वर्ष की उम्र के बीच मृत्यु
B.	आईएमआर	II.	किसी एक उमर के प्रति 1000 जनसंख्या में उसी उमर के व्यक्ति के मृत्यु की संख्या
C.	एमएमआर	III.	प्रति वर्ष एक हजार लोगों की मौत की संख्या
D.	भ्रूण मृत्यु दर	IV.	1000 बच्चों की नवजात और भ्रूण मौतों का योग

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-III, B-I, C-II, D-IV
2. A-II, B-I, C-III, D-IV
3. A-III, B-IV, C-I, D-II
4. A-II, B-IV, C-II, D-I

4.0

0.0

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

60 943060

Match List I with List II

4.0

0.0

LIST I (Event)		LIST II (Year)	
A.	National Rural Health Mission	I.	1978
B.	National Population Policy of India	II.	2005
C.	Alma-Ata Declaration "Health for All by 2000 AD"	III.	2017
D.	Latest National Health Policy of India	IV.	2000

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-III, D-IV

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Event)		सूची II (Year)	
A.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	I.	1978
B.	भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति	II.	2005
C.	"सभी के लिए 2000 ईस्वी के लिए स्वास्थ्य" संबंधी अल्मा-अटा घोषणा	III.	2017
D.	भारत की साम्प्रतिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति	IV.	2000

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-II, B-I, C-IV, D-III
2. A-II, B-III, C-IV, D-I
3. A-II, B-IV, C-I, D-III
4. A-I, B-II, C-III, D-IV

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

61 943061

4.0

0.0

Arrange the events in the correct order for Emergency Use Authorization of a vaccine:

- A. Issuance of Emergency Use Authorization
- B. Submission of Clinical Data
- C. Initiation of Mass Vaccination
- D. Monitoring and Surveillance
- E. Review by Regulatory Authorities

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A, B, C, D, E
- 2. B, E, A, D, C
- 3. D, B, A, C, E
- 4. C, A, D, E, B

टीके के आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के लिए घटनाओं का सही क्रम होगा:

- A. आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जारी करना
- B. नैदानिक डेटा की प्रस्तुति
- C. जन टीकाकरण की शुरुआत
- D. निगरानी और सतर्कता
- E. नियामक प्राधिकरणों द्वारा समीक्षा

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें:

- 1. A, B, C, D, E
- 2. B, E, A, D, C
- 3. D, B, A, C, E
- 4. C, A, D, E, B

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

62	943062	Which factors are considered when determining an individual's Ayurvedic constitution (Prakriti)? A. Physical attributes B. Emotional tendencies C. Diet preferences D. Seasonal changes E. Geographical location Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. B and E only 2. A, B and E only 3. A, B and C only 4. A and D only	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

		किसी व्यक्ति के आयुर्वेदिक संविधान (Prakriti) का निर्धारण करते समय कौन-सा कारक माना जाता है? A. भौतिक गुण B. भावनात्मक प्रवृत्ति C. आहार प्राथमिकताएं D. मौसमी बदलाव E. भौगोलिक स्थान नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. B और E केवल 2. A, B, और E, केवल 3. A, B और C केवल 4. A और D केवल A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
63	943063	What are the components of eco-epidemiological approach? A. Fragmented models B. Life course perspective C. Accumulated causation D. Integrated models E. Interrelated causation Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, B, C and D only 2. A, B, D and E only 3. B, D and E only 4. A, B, C, D and E पारिस्थितिकी महामारी ज्ञान दृष्टिकोण के घटक क्या हैं? A. विखंडित मॉडल B. जीवन पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य C. संचित कारण D. एकीकृत मॉडल E. अंतर्संबंधित कारण नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A, B, C और D केवल 2. A, B, D और E केवल 3. B, D और E केवल 4. A, B, C, D और E A1 1 : 1	4.0	0.0

		1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
64	943064	Which among the following is NOT a social determinant of health? 1. Neighbourhood and builtup environment 2. Economic inequality 3. Climate change 4. Gender discrimination निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का एक सामाजिक निर्धारक नहीं है? 1. पड़ोस और बिल्टअप वातावरण 2. आर्थिक असमानता 3. जलवायु परिवर्तन 4. लैंगिक भेदभाव A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
65	943065	Which among the following diseases are detected through biomarker? A. Hypertension B. Hyperthyroid C. Insomnia D. Anxiety E. Blood sugar Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, B and E only 2. B, C, D and E only 3. A, C, D and E only 4. A, B, C, D and E only	4.0	0.0

		निम्नलिखित में से कौन से रोग बायोमार्कर के माध्यम से पाए जाते हैं? A. उच्च रक्तचाप B. हाइपरथायराइड C. अनिद्रा D. चिंता E. रक्त शर्करा नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A, B और E केवल 2. B, C, D और E केवल 3. A, C, D और E केवल 4. A, B, C, D और E केवल A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
66	943066	Which among the following is the newest medicine system in India? 1. Ayurveda 2. Homeopathy 3. Folkloric traditions 4. Unani निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नया दवा प्रणाली है? 1. आयुर्वेद 2. होम्योपैथी 3. लोकोलोरिक परंपराओं 4. यूनानी A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
67	943067		4.0	0.0

		Who proposed the theory of Epidemiological Transition? 1. W. Notestein 2. David Bloom 3. A. Omran 4. A.J. Caldwell किसने महामारी विज्ञान संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 1. डब्ल्यू. नोटेस्टीन 2. डेविड ब्लूम 3. ए.ओम्रन 4. ए.जे. काल्डवेल A1 1 : A2 2 : A3 3 : A4 4 :		
Objective Question				
68	943068	Which among the following study needs data available from LASI? 1. Reproductive health 2. Child health 3. Maternal mortality 4. Elderly health निम्नलिखित में से किस अध्ययन में LASI से उपलब्ध डेटा की आवश्यकता होती है? 1. प्रजनन स्वास्थ्य 2. बाल स्वास्थ्य 3. मातृ मृत्यु दर 4. बुजुर्ग स्वास्थ्य A1 1 : A2 2 : A3 3 : A4 4 :	4.0	0.0
Objective Question				
69	943069		4.0	0.0

When was the National Nutrition Mission (Poshan Abhiyaan) launched by the Government of India?

1. 2013
2. 2015
3. 2018
4. 2019

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान कब शुरू किया गया?

1. 2013
2. 2015
3. 2018
4. 2019

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

70 943070

Match List I with List II

4.0 0.0

LIST I (Definition)		LIST II (Description)	
A.	Epidemic	I.	Spreading in small and isolated location
B.	Outbreak	II.	Rapidly spreading in many regions across globe
C.	Pandemic	III.	Rapidly spreading in limited region
D.	Endemic	IV.	Regularly found and difficult to get rid of

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-II, B-I, C-III, D-IV
2. A-III, B-I, C-II, D-IV
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Definition)		सूची II (Description)	
A.	महामारी	I.	छोटे और पृथक स्थान पर फैलना
B.	प्रकोप	II.	तेजी से दुनिया भर में कई क्षेत्रों में फैलना
C.	सर्वव्यापी	III.	तेजी से सीमित क्षेत्र में फैलना
D.	स्थानिक रोग	IV.	नियमित पाया जाना और मुश्किल से निदान होना

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-II, B-I, C-III, D-IV
2. A-III, B-I, C-II, D-IV
3. A-I, B-II, C-III, D-IV
4. A-IV, B-III, C-II, D-I

		A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
71	943071	Which branch of epidemiology deals with management of calamities and emergency public health programme? 1. Disaster epidemiology 2. Emergency epidemiology 3. Hazard epidemiology 4. Risk epidemiology महामारी विज्ञान की कौन सी शाखा आपदाओं और आपातकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रबंधन से संबंधित है? 1. आपदा महामारी विज्ञान 2. आपातकालीन महामारी विज्ञान 3. संकटदायी महामारी विज्ञान 4. जोखिम महामारी विज्ञान A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
72	943072	Arrange the following states of India in descending order of their infant mortality rate in 2020 as per SRS Report. A. Tamil Nadu B. Kerala C. Jammu and Kashmir D. Assam E. Madhya Pradesh Choose the correct answer from the options given below: 1. Tamil Nadu>Madhya Pradesh> Assam> Jammu and Kashmir> Kerala 2. Kerala> Madhya Pradesh> Assam> Jammu and Kashmir>Tamil Nadu 3. Jammu and Kashmir>Kerala>Madhya Pradesh> Assam> Tamil Nadu> 4. Madhya Pradesh> Assam> Jammu and Kashmir>Tamil Nadu>Kerala	4.0	0.0

एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अपने शिशु मृत्यु दर के अवरोही क्रम में भारत के निम्नलिखित राज्यों का सही अनुक्रम है-

- A. तमिलनाडु
- B. केरल
- C. जम्मू-कश्मीर
- D. असम
- E. मध्य प्रदेश

नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें:

- 1. तमिलनाडु> मध्य प्रदेश> असम> जम्मू-कश्मीर> केरल
- 2. केरल> मध्य प्रदेश> असम> जम्मू-कश्मीर> तमिलनाडु
- 3. जम्मू-कश्मीर> केरल> मध्य प्रदेश> असम> तमिलनाडु
- 4. मध्य प्रदेश> असम> जम्मू-कश्मीर> तमिलनाडु>केरल

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

73	943073	What is the branch of research called that deals with human populations phenomena of public health, clinical, social, or biological relevance and their determinants? 1. Clinical research 2. Bio-social research 3. Epidemiological research 4. Health-economics research अनुसंधान की उस शाखा को क्या कहते हैं, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैदानिक, सामाजिक या जैविक प्रासंगिकता और उनके निर्धारकों की मानव आबादी की परिघटनाओं से संबंधित है? 1. नैदानिक अनुसंधान 2. जैव-सामाजिक अनुसंधान 3. महामारी विज्ञान अनुसंधान 4. स्वास्थ्य-आर्थिक अनुसंधान	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

74	943074	Which among the following express the phenomenon of continuing population growth beyond the time when replacement-level fertility has been achieved? 1. Rapid growth 2. Population momentum 3. Zero-growth 4. Population stabilisation निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प निरंतर जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन स्तर की उर्वरता हासिल करने के बाद की परिघटना को व्यक्त करता है। 1. तीव्र विकास 2. जनसंख्या गति 3. शून्य-विकास 4. जनसंख्या स्थिरीकरण A1 : 1 A2 : 2 A3 : 3 A4 : 4	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

Objective Question

75	943075	Which among the following are considered for Environmental Health Impact Assessment? A. Epidemiological condition B. Toxicological condition C. Environmental condition D. Geopolitical condition Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. B, C and D Only 2. B and C Only 3. A, B and C Only 4. A and C Only निम्नलिखित में से किस पर पर्यावरण स्वास्थ्य प्रभाव आकलन के लिए विचार किया जाता है? A. महामारी विज्ञान की स्थिति B. विषाक्तता की स्थिति C. पर्यावरणीय स्थिति D. भू राजनीतिक स्थिति नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. केवल B, C और D 2. केवल B और C 3. A, B और C केवल 4. केवल A और C A1 : 1	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

		1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
76	943076	Which of the following statements are relevant with health inequities? A. Health inequities arise from conditions which are amenable to collective action B. Health inequities arise from conditions over which we have no control C. Child death due to condition that can not be diagnosed or treated owing to current state of modern medical technology in any region D. Child death due to lack of poor household economic condition that could not afford the available quality medical treatment Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, B and C Only 2. B, C and D Only 3. A, B and D Only 4. A and D Only निम्नलिखित में से कौन से कथन स्वास्थ्य असमानताओं के साथ प्रासंगिक हैं? A. स्वास्थ्य असमानता उन स्थितियों से उत्पन्न होती है जो सामूहिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं B. स्वास्थ्य असमानता उन स्थितियों से उत्पन्न होती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है C. किसी भी क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति के कारण बाल मृत्यु का निदान या इलाज नहीं किया जा सकता है। D. गरीब घरेलू आर्थिक स्थिति के कारण बाल मृत्यु जो गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपचार को का खर्च वहन नहीं कर सकती नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A, B और C केवल 2. B, C और D केवल 3. A, B और D केवल 4. A और D केवल A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
77	943077		4.0	0.0

		Which one of the following is not considered as part of the individual-level model/risk factor model of health and disease? 1. Age 2. Sex 3. Genetics 4. Ecology निम्नलिखित में से एक को व्यक्तिगत स्तर के मॉडल / जोखिम कारक मॉडल का हिस्सा नहीं माना जाता है? 1. आयु 2. लिंग 3. आनुवंशिकी 4. पारिस्थितिकी A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
78	943078	Who among the following is first credited for developing the idea of water-borne diseases? 1. Friedrich Engels 2. John Snow 3. Emile Durkheim 4. Rudolf Virchow निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जल जनित रोगों की धारणा को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है- 1. फ्रेडरिक एंगेल्स 2. जॉन स्नो 3. एमिल दुर्खाइम 4. रुडोल्फ विर्चोव A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
79	943079		4.0	0.0

		The demographic transition model arose out of the study of which one of the following countries/region? 1. North America and Europe 2. Eastern Europe and Oceanic countries 3. Western Europe and Japan 4. Europe and Latin America जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल निम्न में से किस देश/क्षेत्र के अध्ययन से निकला है? 1. उत्तरी अमेरिका और यूरोप 2. पूर्वी यूरोप और महासागरीय देश 3. पश्चिमी यूरोप और जापान 4. यूरोप और लैटिन अमेरिका A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
80	943080	Objective Question Which of the following statements are correct about the Epidemiological transition? A. The burden of disease gradually shifts from acute to chronic disease with increasing economic development B. The burden of injuries decrease with epidemiological transition and economic development C. The burden of disease gradually shifts from chronic to acute disease with increasing economic development D. McKeown is credited with proposing the epidemiological transition model E. Majority of the low income countries are burdened with acute diseases and injuries Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, B, D and E Only 2. A, B, C and E Only 3. A, B and E Only 4. B, C and D Only निम्नलिखित में से कौन से कथन महामारी विज्ञान संक्रमण के बारे में सही हैं? A. रोग का बोझ धीरे-धीरे आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ तीव्र से पुरानी बीमारी में बदल जाता है B. चोटों का बोझ महामारी संक्रमण और आर्थिक विकास के साथ कम हो जाता है C. आर्थिक विकास बढ़ने के साथ रोग का बोझ धीरे-धीरे जीर्ण से तीव्र रोग में बदल जाता है D. महामारी विज्ञान संक्रमण मॉडल पेश करने के साथ श्रेय मैककेन को दिया जाता है E. कम आय वाले देशों की अधिकांश जनसँख्या गंभीर बीमारियों और चोटों का शिकार होती है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A, B, D और E केवल 2. A, B, C और E केवल 3. A, B और E केवल 4. B, C और D केवल	4.0	0.0

		A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		
Objective Question				
81	943081	Which of the following characteristics are relevant with social epidemiology? A. Multi-level analysis B. Developmental/life-course perspective C. Population level perspective D. Social context of behaviour E. Ethnography Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. C and D Only 2. A, B and E Only 3. B and E Only 4. A, B, C and D Only निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक महामारी विज्ञान के साथ प्रासंगिक हैं? A. बहु स्तरीय विश्लेषण B. विकासात्मक/जीवन-पाठ परिप्रेक्ष्य C. जनसंख्या स्तर परिप्रेक्ष्य D. व्यवहार के सामाजिक संदर्भ E. नृजातीय अध्ययन नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. केवल C और D 2. A, B और E 3. केवल B और E 4. A, B, C और D केवल A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
82	943082		4.0	0.0

		Who among the following is considered as the father of Population Health? 1. John Snow 2. Emile Durkheim 3. Geoffrey Rose 4. Thomas McKeown निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या स्वास्थ्य के पिता के रूप में माना जाता है? 1. जॉन स्नो 2. एमिल दुर्खाइम 3. ज्योफ्री रोज़ 4. थॉमस मैककेन A1 1 : A2 2 : A3 3 : A4 4 :		
Objective Question				
83	943083	Who among the following is first credited with demonstrating the curvilinear relationship between income and life expectancy (1975)? 1. Rodgers 2. Kaplan 3. Wilkinson 4. Preston निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले आय और जीवन प्रत्याशा (1975) के बीच वक्राकार संबंध का प्रदर्शन करने के साथ श्रेय दिया जाता है? 1. रोजर्स 2. कापलान 3. विल्किनसन 4. प्रेस्टन A1 1 : A2 2 : A3 3 : A4 4 :	4.0	0.0
Objective Question				
84	943084		4.0	0.0

Match List I with List II

LIST I (Concept)		LIST II (Propounder)	
A.	Social capital theory	I.	Richard Wilkinson
B.	Social facts	II.	Robert Sapolsky
C.	Primatology	III.	Emile Durkheim
D.	Income inequality and health	IV.	Robert Putnam

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-IV, B-III, C-II, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Concept)		सूची II (Propounder)	
A.	सामाजिक पूंजी सिद्धांत	I.	रिचर्ड विलकिंसन
B.	सामाजिक तथ्य	II.	रॉबर्ट सपोल्स्की
C.	आदिम विज्ञान	III.	एमिल दुर्खाईम
D.	आय असमानता और स्वास्थ्य	IV.	रॉबर्ट पूतनाम

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-III, C-II, D-I
2. A-III, B-IV, C-II, D-I
3. A-IV, B-II, C-III, D-I
4. A-III, B-IV, C-I, D-II

A1 1

:

1

A2 2

:

2

A3 3

:

3

A4 4

:

4

Objective Question

85 943085

Which one of the following factors are related to individual-level determinants like income, housing conditions, employment and health behaviour?

4.0

0.0

1. Distal determinants
2. Intermediate determinants
3. Proximal determinants
4. Ecological determinants

निम्नलिखित में से कौन से कारक आय, आवास की स्थिति, रोजगार और स्वास्थ्य व्यवहार जैसे व्यक्तिगत स्तर के निर्धारकों से संबंधित हैं?

1. दूरस्थ निर्धारक
2. मध्यवर्ती निर्धारक
3. निकटस्थ निर्धारक
4. पारिस्थितिक निर्धारक

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

86	943086	Arrange the following Indian health programmes in chronological order (starting from first to last)? A. Janani Suraksha Yojana B. Janani Shishu Suraksha Karyakram C. Mission Indradhanush D. Ayushman Bharat Choose the correct answer from the options given below: 1. A, B, C, D 2. B, A, C, D 3. A, B, D, C 4. A, C, B, D क्रोनोलॉजिकल क्रम में निम्नलिखित भारतीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की व्यवस्था (पहले से आखिरी तक शुरू)? A. जननी सुरक्षा योजना B. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम C. मिशन इंद्रधनुष D. आयुष्मान भारत नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनें: 1. A, B, C, D 2. B, A, C, D 3. A, B, D, C 4. A, C, B, D	4.0	0.0
		A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4		

		4		
Objective Question				
87	943087	Name two model which explains the influence of attitude on behavior ? 1. Theory of planned behavior and theory of reasoned action. 2. Stages of change model and health belief model. 3. Health belief model and theory of planned behavior. 4. Self-efficacy model and appraisal models of stress. वे दो मॉडल कौनसे हैं, जो व्यवहार पर दृष्टिकोण के प्रभाव को बताते हैं? 1. नियोजित व्यवहार सिद्धांत और तर्कपूर्ण कार्रवाई सिद्धांत। 2. परिवर्तन मॉडल और स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के चरणों। 3. स्वास्थ्य विश्वास मॉडल और योजनाबद्ध व्यवहार के सिद्धांत। 4. स्व-दक्षता मॉडल और तनाव के मूल्यांकन मॉडल। A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
Objective Question				
88	943088	Which among the following are integrated in Ecosocial theory of disease distribution? A. Social reasoning B. Economic reasoning C. Biological reasoning D. Historical reasoning E. Ecological reasoning Choose the most appropriate answer from the options given below: 1. A, C, D and E Only 2. C, D and E Only 3. B, D and E Only 4. A, B, C and E Only निम्नलिखित में से कौन-सा रोग प्रसार के पारिस्थितिकी-सामाजिक सिद्धांत से सम्बद्ध हैं? A. सामाजिक तर्क B. आर्थिक तर्क C. जैविक तर्क D. ऐतिहासिक तर्क E. पारिस्थितिक तर्क नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें: 1. A, C, D और E 2. C, D और E 3. B, D और E 4. A, B, C और E	4.0	0.0

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

89	943089	According to self-determination theory of motivation , what are the three basic needs of an individual ? 1. Autonomy, Competence and relatedness 2. Self-esteem, Belongingness and Autonomy. 3. Safety needs, Physiological needs and Esteem needs. 4. Autonomy, Self-esteem and relatedness प्रेरणा के आत्मनिर्णय सिद्धांत के अनुसार, एक व्यक्ति की तीन बुनियादी जरूरतों क्या हैं? 1. स्वायत्तता, प्रतिस्पर्धा और संबंध 2. आत्म सम्मान, पारस्परिकता और स्वायत्तता 3. सुरक्षा की जरूरत, शारीरिक जरूरत और सम्मान की जरूरत 4. स्वायत्तता, आत्म सम्मान और संबंध A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
----	--------	---	-----	-----

Objective Question

90	943090	Match List I with List II	4.0	0.0																				
<table><tr><th colspan="2">LIST I (Indicator)</th><th colspan="2">LIST II (Data source)</th></tr><tr><td>A.</td><td>Sex ratio</td><td>I.</td><td>NFHS</td></tr><tr><td>B.</td><td>Antenatal care</td><td>II.</td><td>Census of India</td></tr><tr><td>C.</td><td>Activity of Daily Living</td><td>III.</td><td>NSSO</td></tr><tr><td>D.</td><td>Social Expenditure</td><td>IV.</td><td>LASI</td></tr></table>					LIST I (Indicator)		LIST II (Data source)		A.	Sex ratio	I.	NFHS	B.	Antenatal care	II.	Census of India	C.	Activity of Daily Living	III.	NSSO	D.	Social Expenditure	IV.	LASI
LIST I (Indicator)		LIST II (Data source)																						
A.	Sex ratio	I.	NFHS																					
B.	Antenatal care	II.	Census of India																					
C.	Activity of Daily Living	III.	NSSO																					
D.	Social Expenditure	IV.	LASI																					
Choose the correct answer from the options given below:																								
1. A-I, B-II, C-IV, D-III																								
2. A-II, B-I, C-IV, D-III																								
3. A-II, B-I, C-III, D-IV																								
4. A-I, B-II, C-III, D-IV																								

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Indicator)		सूची II (Data source)	
A.	यौन अनुपात	I.	NFHS
B.	प्रसवपूर्व देखभाल	II.	भारत की जनगणना
C.	दैनिक जीवन की गतिविधि	III.	NSSO
D.	सामाजिक व्यय	IV.	LASI

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-I, B-II, C-IV, D-III
2. A-II, B-I, C-IV, D-III
3. A-II, B-I, C-III, D-IV
4. A-I, B-II, C-III, D-IV

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

91 943091

Who proposed Self-Determination Theory (SDT) of motivation ?

4.0 0.0

1. Maslow
2. Bandura
3. Ryan and Deci
4. Yerkes and Dodson

किसने प्रेरणा का स्व-निर्णय सिद्धांत (एसडीटी) प्रस्तावित किया?

1. मास्लो
2. बंदुरा
3. रयान और डेकी
4. येक्स और डॉडसन

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

92 943092

4.0 0.0

Which among the following are components of the health care utilization?

- A. Accessibility
- B. Affordability
- C. Availability
- D. Networking

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. B and C Only
- 2. A, B and C Only
- 3. A, B and D Only
- 4. B and D Only

निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य देखभाल उपयोग के घटक हैं?

- A. अभिगम्यता
- B. वहनीयता
- C. उपलब्धता
- D. नेटवर्किंग

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. B और C केवल
- 2. A, B और C केवल
- 3. A, B और D केवल
- 4. B और D केवल

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

93 943093

Match List I with List II

LIST I (Disease)		LIST II (Vitamin)	
A.	Scurvy	I.	Vitamin A
B.	Night Blindness	II.	Vitamin D
C.	Rickets	III.	Vitamin B12
D.	Hair fall	IV.	Vitamin C

Choose the correct answer from the options given below:

- 1. A-IV, B-I, C-II, D-III
- 2. A-IV, B-I, C-III, D-II
- 3. A-III, B-I, C-II, D-IV
- 4. A-III, B-I, C-IV, D-II

4.0

0.0

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Disease)		सूची II (Vitamin)	
A.	स्कर्वी	I.	विटामिन ए
B.	रतौंधी	II.	विटामिन डी
C.	रिकेट्स	III.	विटामिन बी12
D.	बाल झड़ना	IV.	विटामिन सी

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-IV, B-I, C-II, D-III
2. A-IV, B-I, C-III, D-II
3. A-III, B-I, C-II, D-IV
4. A-III, B-I, C-IV, D-II

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

94	943094	What do you mean by Trypanophobia ? 1. Fear of seeing blood. 2. Fear of receiving an injection 3. Fear of height 4. Fear of crowded places ट्रिपैनोफोबिया का क्या मतलब है? 1. रक्त देखने का डर 2. इंजेक्शन लगवाने का डर 3. ऊंचाई का डर 4. भीड़ भरे स्थानों का डर A1 1 : 1 A2 2 : 2 A3 3 : 3 A4 4 : 4	4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

Objective Question

95	943095		4.0	0.0
----	--------	--	-----	-----

Match List I with List II

LIST I (Action)		LIST II (Symptoms)	
A.	Antidepressants	I.	Phobic reactions
B.	Antipsychotic : Typical	II.	Positive and some negative symptoms of psychoses
C.	Antianxiety	III.	Depression
D.	Antipsychotic : Atypical	IV.	Positive symptoms (Delusions or hallucinations)

Choose the correct answer from the options given below:

1. A-III, B-IV, C-I, D-II

2. A-II, B-IV, C-III, D-I

3. A-IV, B-III, C-I, D-II

4. A-I, B-II, C-III, D-IV

सूची I का सूची II से मिलान कीजिए

सूची I (Action)		सूची II (Symptoms)	
A.	अवसादरोधी	I.	भयमूलक प्रतिक्रियाएं
B.	मनोरोगरोधी : विशिष्ट	II.	मानस के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक लक्षण
C.	तनावरोधी	III.	अवसाद
D.	मनोरोगरोधी : अविशिष्ट	IV.	सकारात्मक लक्षण (भ्रम या मतिभ्रम)

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. A-III, B-IV, C-I, D-II

2. A-II, B-IV, C-III, D-I

3. A-IV, B-III, C-I, D-II

4. A-I, B-II, C-III, D-IV

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

96 943096

4.0 0.0

Consider the following facts about health care sector and health expenditure across the globe

- A. The health sector continues to expand faster than the global economy
- B. Health spending is growing faster than GDP for all categories of low income, lower middle, upper middle and high income countries
- C. Health spending is growing faster than GDP for upper middle and high income countries
- D. The out of pocket expenditure for the low income countries dominates the public spending but the reverse is observed for the high income countries
- E. The out of pocket expenditure for the high income countries dominates the public spending but the reverse is observed for the low income countries

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. A and B are correct
- 2. A, B and C are correct
- 3. A, B and D are correct
- 4. A, C and E are correct

दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और स्वास्थ्य व्यय के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें

- A. वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है
- B. कम आय, कम मध्य, ऊपरी मध्य और उच्च आय वाले देशों की सभी श्रेणियों के लिए जीडीपी की तुलना में स्वास्थ्य खर्च तेजी से बढ़ रहा है
- C. स्वास्थ्य खर्च ऊपरी मध्य और उच्च आय वाले देशों के लिए जीडीपी की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है
- D. कम आय वाले देशों के लिए जब व्यय से अधिक सार्वजनिक खर्च हावी है लेकिन उच्च आय वाले देशों में इसके विपरीत स्थिति है
- E. उच्च आय वाले देशों के लिए जब व्यय से अधिक सार्वजनिक खर्च हावी है लेकिन कम आय वाले देशों में इसके विपरीत स्थिति है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A और B सही हैं
- 2. A, B और C सही हैं
- 3. A, B और D सही हैं
- 4. A, C और E सही हैं

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

97 943097

4.0 0.0

Following are some facts about Non communicable diseases (NCDs)

- A. Diseases of long duration and easily transmissible
- B. Such diseases are chronic and generally with slow progression
- C. Although the prevalence of NCDs are rising exponentially but communicable diseases (CDs) are the major cause of adult mortality and morbidity worldwide
- D. Four main diseases are generally considered to be dominant in NCD mortality and morbidity: cardiovascular diseases (including heart disease and stroke), diabetes, cancer and chronic respiratory diseases (including chronic obstructive pulmonary disease and asthma)
- E. A key set of diseases like mental illnesses – including unipolar depressive disorder, alcohol use disorders and schizophrenia are also major contributors of NCDs

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. B, C and D are correct
- 2. B, C, D and E are correct
- 3. A, B C and D are correct
- 4. A and E are not correct

निम्नलिखित गैर संक्रामक रोगों (NCD) के बारे में कुछ तथ्य हैं।

- A. लंबी अवधि के रोग और आसानी से पारगम्य
- B. ऐसी बीमारियां पुरानी हैं और आम तौर पर धीमी गति से बढ़ती है
- C. हालांकि एनसीडी का प्रसार तेजी से बढ़ा है लेकिन संक्रामक रोग (सीडी) दुनिया भर में वयस्क मृत्यु दर और अस्वस्थता दर का प्रमुख कारण है।
- D. चार मुख्य बीमारियों को आम तौर पर एनसीडी मृत्यु दर और अस्वस्थता दर के लिए प्रमुख माना जाता है: हृदय रोग (हृदय रोग और स्ट्रोक सहित), मधुमेह, कैंसर और पुरानी श्वसन रोग (जिसमें पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग और अस्थमा शामिल हैं)
- E. मानसिक बीमारी जैसे रोगों का एक प्रमुख सेट - जिसमें एकध्रुवीय अवसादग्रस्तता विकार, शराब उपयोग विकार और शीज़ोफ्रेनिया भी एनसीडी के प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. B, C और D सही हैं
- 2. B, C, D और E सही हैं
- 3. A, B C और D सही हैं
- 4. A और E सही नहीं हैं

A1
:

1

A2
:

2

A3
:

3

A4
:

4

Objective Question

98 943098

4.0 0.0

Following methods are regarding the estimation of economic burden of diseases

- A. Cost-of-illness (COI) approach is a commonly used method of estimating the cost of NCDs as the sum of several categories of direct and indirect costs.
- B. Value of lost output: the economic growth approach estimates the projected impact of NCDs on aggregate economic output (GDP) by considering how these diseases inflate labour, capital and other factors to production levels in a country.
- C. Value of statistical life (VSL) approach reflects a population's willingness to pay to reduce the risk of disability or death associated with NCDs.
- D. Out of pocket health expenditure and catastrophic health expenditure approach calculates the opportunity costs of having diseases

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. A and C are correct
- 2. A, B and C are correct
- 3. All are correct
- 4. B, C and D are correct

निम्नलिखित तरीके बीमारियों के आर्थिक बोझ के अनुमान के बारे में हैं

- A. कॉस्ट-ऑफ-इलनेस (COI) दृष्टिकोण NCD की लागत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत की कई श्रेणियों के योग के रूप में अनुमान लगाने की एक आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है।
- B. खोए हुए उत्पादन का मूल्य: आर्थिक विकास दृष्टिकोण देश में उत्पादन के स्तर के लिए श्रम, पूंजी और अन्य कारकों को बढ़ाने के बारे में विचार करके कुल आर्थिक उत्पादन (जीडीपी) पर एनसीडी के अनुमानित प्रभाव का अनुमान लगाता है।
- C. सांख्यिकीय जीवन (VSL) दृष्टिकोण का मूल्य विकलांगता के जोखिम को कम करने के लिए भुगतान करने की इच्छा को दर्शाता है।
- D. अतिरिक्त स्वास्थ्य व्यय और अत्यधिक स्वास्थ्य व्यय की अवधारणा रोग होने के अवसर मूल्य की गणना करती है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A और C सही हैं
- 2. A, B और C सही हैं
- 3. सभी सही हैं
- 4. B, C और D सही हैं

A1 1
:
1
A2 2
:
2
A3 3
:
3
A4 4
:
4

Objective Question

99 943099

4.0 0.0

Consider the following fact

- A. Mental health costs expected to rise exponentially and will be doubled by 2030 (as compare to 2010)
- B. High and upper income countries currently pay most of the costs of diabetes (above 90 % of global expenditure)
- C. Non communicable diseases (NCDs) costs burden globally is likely to fall in 2030 (as compare to 2010)
- D. The disease burden of the developing countries are more towards non communicable diseases
- E. The public health expenditure in poor countries is rationalized because of high transmission rate of infectious nature of communicable diseases

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. A, B and E are correct
- 2. All are correct
- 3. C, D and E are correct
- 4. A and B are only correct

निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें

- A. मानसिक स्वास्थ्य लागत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और 2030 तक दोगुना हो जाएगा (2010 से तुलना में)
- B. वर्तमान में उच्च और उच्च आय वाले देश मधुमेह की लागत (वैश्विक व्यय का 90% से अधिक) का भुगतान करते हैं।
- C. वैश्विक स्तर पर गैर सांप्रदायिक रोग (एनसीडी) की लागत का बोझ 2030 (2010 से तुलना में) में गिरने की संभावना है।
- D. विकासशील देशों का रोग बोझ गैर सांप्रदायिक रोगों की ओर अधिक होता है
- E. गरीब देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सांप्रदायिक रोगों की संक्रामक प्रकृति की उच्च संचरण दर के कारण तर्कसंगत बनाया जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A, B और E सही हैं
- 2. सभी सही हैं
- 3. C, D और E सही हैं
- 4. A और B केवल सही हैं

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4

Objective Question

100 943100

Consider the following facts

- A. Antibiotic resistance is rising dangerously high levels in all parts of the developing world
- B. Antibiotics are overprescribed in the developing world and are over consumed
- C. Antibiotic resistance is a positive externality problem
- D. It increases our capacity to treat various infectious diseases

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- 1. A, B, C and D are correct
- 2. A, B, and D are correct
- 3. A and B are correct
- 4. C and D are only correct

4.0 0.0

निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें

- A. एंटीबायोटिक प्रतिरोध विकासशील दुनिया के सभी हिस्सों में खतरनाक रूप से उच्च स्तर बढ़ रहा है
- B. एंटीबायोटिक्स को विकासशील दुनिया में अधिक से अधिक अंकित किया जाता है और अधिक उपभोग किया जाता है
- C. एंटीबायोटिक प्रतिरोध एक सकारात्मक बाह्यता समस्या है
- D. यह विभिन्न संक्रामक रोगों के इलाज के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- 1. A, B, C और D सही हैं
- 2. A, B, और D सही हैं
- 3. AB सही हैं
- 4. C और D केवल सही हैं

A1 1
:

1

A2 2
:

2

A3 3
:

3

A4 4
:

4